



Stuoia di cocco

Tipo GJ6

senza sementi

Dati tecnici

Composizione	100% fibre di cocco trapuntate con PP (fotosensibile ai raggi UV), senza sementi.
Peso	ca. 460 g/m ²
Durabilità di vita	ca. 2.5 - 3 anni

Unità di fornitura

Rotolo	1.2 x 42 m	=	50.40 m ²
Rotolo	2.4 x 42 m	=	100.80 m ²

Campi d'applicazione

Scarpate ricoperte o prive di terra vegetale con pendenza media, anche in ambito di correzioni idrauliche.
Riduzione della polvere.

Materiale di fissaggio

Ganci in acciaio ø 3.8 mm
Staffe a U in acciaio ø 6.0 mm
Greenstakes
Picchetti di legno

Combinazioni possibili

Semina a spaglio con speciali miscugli di sementi prima della posa.
Piantumazione ad intaglio di piante forestali.
Talee di salice.
Rinforzo con reti metalliche paramassi.

Fornitura

Consegna immediata dal magazzino, fino ad esaurimento scorte.
Rotoli da 2.4 m di larghezza su richiesta.